

Bazénové nerezové schůdky 142 cm




NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNOU MONTÁŽÍ VÝROBKU, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Údržba

1. Po převzetí výrobku proveďte vizuální kontrolu, aby se zjistil možný výskyt oxidace vnějšími chemickými činidly.
2. Schůdky pravidelně očišťujte od usazenin suchých zbytků (soli nebo jiných pevných látek).
3. Šokové dávkování, nedělejte v blízkosti částí z nerezové oceli, zabraňte postřikání prvků vodou s vyššími koncentracemi bazénové chemie než je běžné.
4. Zabraňte usazování látek na kovových částech, jako je sůl, prach, špína, atd. Pravidelným čištěním
5. Čistěte příslušenství vodou z vodovodu, nebo pokud jsou pozorovány drobné skvrny nebo usazeniny, čistit neabrazivním čističem kovů, nebo se zředěnou kyselinou dusičnou při 10-15%; v obou případech, opláchněte čistou vodou a opatrně osušte bavlněným hadříkem.
6. Zajistěte pravidelnou kontrolu pH a dezinfekčních prostředků obsažených v bazénové vodě.
7. Nezapomeňte, že základním předpokladem udržování nerezové oceli je, že hladší a čistší povrch je, stabilnější proti korozi.

Bezpečnostní upozornění

- Maximální nosnost schůdků je 110kg.
- Schůdky nesmí používat ve stejný čas 2 a více osob.
- Vždy buďte čelem ke schůdkům když je používáte.
- Neskákejte ani se ze schůdků nepotápějte.
- Neseďte na schůdkách pokud je nepoužíváte.
- Děti nesmí schůdky sami používat, vždy musí být pod dohledem dospělé osoby.
- Pravidelně kontrolujte zda nejsou schůdky nijak poškozeny.
- Před zimou schůdky řádně očištěte a opláchněte čistou sladkou vodou pro zachování co nejdelší životnosti.



Sestavení

Sestavení schůdků je jednoduché a zabere cca. 15-25min. Není potřeba žádné speciální nářadí pouze plochý šroubovák.


A) Nasat' U díl (1) na nohy (2) a spoj sešroubujte s horním nášlapným stupněm (3) s použitím šroubu (5) podložkami (6 a 7) a matkou (8), bez úplného dotažení.

B) Nasad'te a přišroubujte zbylé nášlapné stupně (3) k nohám (2) a nášlapnou desku (4) Přišroubujte k U dílu (1)

C) Pevně dotáhněte všechny šrouby s maticemi.

D) Nasad'te na nohy (2) Zakončovací prvky (9)

WARNING Use the ladder exclusively for entry or exit from the pool. Do not lean against or behind the ladder. Maximum weight capacity: 110 Kg. Use only by one person at a time. Use always facing the ladder. Retract the ladder after using the pool.	IMPORTANT Utiliser exclusivement pour entrer et sortir de la piscine. Ne jamais s'appuyer ni derrière ni devant la piscine. Charge maximale: 110 Kg. Utiliser par une seule personne à la fois. Toujours utiliser la piscine de face. Retirer depuis de la piscine.	IMPORTANT Utiliser exclusivement l'échelle pour entrer ou sortir de votre piscine. Ne pas s'appuyer sur ou derrière l'échelle. Charge maximale: 110 Kg. Utiliser par une seule personne à la fois. Toujours faire face à l'échelle. Retirer l'échelle après l'utilisation de la piscine.	ACHTUNG Leiter nur als Zutritts- und Abstiegsleiter zu und aus dem Becken benutzen. Wenden Sie sich nicht an die Leiter beim Schwimmen. Höchstzulastung: 110 Kg. Nur von einer Person und immer beidseitig immer der Leiter entgegen benutzen. Nach Benutzung die Becken-, Leiter entleeren.	IMPORTANT Utiliser la passerelle uniquement pour accéder ou quitter la piscine. Ne s'appuyer, ni devant, ni derrière la passerelle. Charge maximale: 110 Kg. Ne passer la passerelle qu'à une personne. Il ne faut, utiliser toujours de face et toujours l'échelle depuis la piscine.	BELANGRIJK De trap uitsluitend gebruiken voor het in- en uitgaan van het zwembad. Niet leunen of achter de trap zwenken. Maximaal draagvermogen: 110 Kg. Het meer dan één persoon gelijktijdig gebruiken. De trap altijd voorwaarts gebruiken. De trap na gebruik verwijderen.	ATENÇÃO Utilizar a escada exclusivamente para a entrada e saída da piscina. Não apoiar no apoio, nem atrás da escada. Carga máxima: 110 Kg. Usar a escada por somente uma pessoa simultaneamente. Usar a escada sempre de frente. Retirar a escada depois de usar a piscina.
--	--	---	---	--	---	---



Pozice	Počet	Název
1	2	U díl
2	4	Noha
3	8	Nášlapný stupeň
4	2	Nášlapná plocha
5	20	Šroub M6x50
6	20	Podložka ø6
7	20	Pérová podložka ø6
8	20	Matka M6
9	4	Zakončovací díl